

Huiles Omnicraft

Découvrez la gamme de lubrifiants
pour moteur Omnicraft



LA GAMME OMNICRAFT

5W-40 C3



Usages

L'huile Omnicraft 5W-40 C3 est conçue pour être utilisée dans les moteurs automobiles à essence ou diesel pour lesquels le fabricant recommande la spécification ACEA C3 ou une spécification antérieure.

Performances et caractéristiques du produit

ACEA C3 ; adapté aux véhicules nécessitant Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Opel OV 040 1547 - D40, Renault RN0700 / RN0710, VW 505 00/505 01.

0W-30 C2



Usages

Omicraft 0W-30 C2 est la nouvelle génération d'huile moteur conçue pour les moteurs à essence et diesel les plus récents.

Performances et caractéristiques du produit

ACEA C2 ; adapté aux véhicules nécessitant PSA B71 2312.

10W-40



Usages

L'huile Omnicraft 10W-40 est conçue pour un usage dans les moteurs automobiles à essence ou diesel pour lesquels le fabricant recommande la spécification ACEA A3/B4 ou une spécification antérieure.

Performances et caractéristiques du produit

ACEA A3/B4 ; adapté aux véhicules nécessitant VW 501 01/505 00.

Demandez Omnicraft

Huiles tous modèles de haute qualité, à prix compétitif, disponible par 1, 5, 20 ou 208 litres.



5W-30 C2



Usages

L'huile Omnicraft 5W-30 C2 est conçue pour être utilisée dans les moteurs automobiles à essence ou diesel pour lesquels le fabricant recommande la spécification ACEA C2 ou une spécification antérieure.

Performances et caractéristiques du produit

ACEA C2 ; adapté aux véhicules nécessitant PSA B71 2290.

5W-30 C4



Usages

L'huile Omnicraft 5W-30 C4 est conçue pour être utilisée dans les moteurs automobiles à essence ou diesel pour lesquels le fabricant recommande la spécification ACEA C4 ou une spécification antérieure.

Performances et caractéristiques du produit

ACEA C4 ; adapté aux véhicules nécessitant MB 226.51/229.51, Renault RN0720.

5W-30 C3



Usages

L'huile Omnicraft 5W-30 C3 est conçue pour être utilisée dans les moteurs automobiles à essence ou diesel pour lesquels le fabricant recommande la spécification ACEA C3 ou une spécification antérieure.

Performances et caractéristiques du produit

ACEA C3 ; adapté aux véhicules nécessitant BMW Longlife-04 ; MB 229.31/229.51; VW 504 00/ 507 00.

5W-40



Usages

L'huile Omnicraft 5W-40 est conçue pour être utilisée dans les moteurs automobiles à essence ou diesel pour lesquels le fabricant recommande la spécification ACEA C3 ou une spécification antérieure.

Performances et caractéristiques du produit

ACEA C3 ; adapté aux véhicules nécessitant BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2, MB 229.31/229.51.



Optimise les performances du moteur et prolonge la durée de vie des composants grâce à une lubrification rapide, efficace et fiable dans toutes les conditions de température.

- Protection avancée dans diverses conditions de conduite et à des températures variées
- Très bonne propreté du moteur
- Lubrification rapide au démarrage et pendant l'échauffement
- Réduction de la consommation d'huile
- Possibilité d'intervalles de vidange flexibles lorsque cela est prescrit par le fabricant

Huiles Castrol et Motorcraft également disponibles. Renseignez-vous auprès de votre centre PartsPlus pour plus d'information.



Commander de l'huile sur l'application PartsPlus !

Scannez pour télécharger



L'application propose également une gamme de fonctionnalités intéressantes, telles que :

- Formulaire de commande en ligne
- Messagerie en direct

Et bien plus encore !





Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de Pièces détachées OmnicraftPlus pour tous les véhicules, rendez-vous sur PartsPlusBeLux.com

la réponse est
oui



Pour en savoir plus
Renseignez-vous auprès
de votre centre PartsPlus

Conditions d'utilisation : Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre centre PartsPlus local. Les images sont présentes uniquement à des fins d'illustration. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes le 19 juin 2024. PartsPlus est une société à responsabilité illimitée enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles : N° 3853720. Siège social : Arterial Road, Laindon, Essex, Angleterre, SS15 6EE.

Suivez-nous



Contactez-nous pour
commander aujourd'hui

